

Доступные изменения заказа

Обновлено 03.02.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Проверка возможности изменения заказа](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Data](#)
 - [ChangeInfo](#)
- [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет проверить возможность:

- смены получателя;
- смены плательщика;
- изменения способа оплаты;
- изменения контактной информации по заказу;
- изменения адреса отправки и доставки груза;
- приостановки и возобновления выдачи;
- отмены заявки на доставку от адреса отправителя;
- отмены заявки на доставку до адреса получателя (для получения груза клиенту необходимо будет приехать на терминал компании "Деловые Линии").

Проверка возможности изменения заказа

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/orders/change_available.json

```
{
  "apikey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "orderID": 00000000
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться сервисом "Авторизация пользователя"
orderID	Да	integer	Номер заказа, по которому необходимо проверить возможность изменения данных

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
  },
  "data":{
    "receiver":{
      "available":true,
      "displayName":"Изменение получателя по заказу"
    },
    "payer":{
      "available":true,
      "displayName":"Изменение плательщика по заказу"
    },
    "contactInfo":{
      "changeSender":{
        "available":true,
        "displayName":"Изменение контактной информации об отправителе"
      },
      "changeReceiver":{
        "available":true,
        "displayName":"Изменение контактной информации о получателе"
      }
    },
    "pickupInfo":{
      "available":true,
      "displayName":"Изменение информации об адресе и времени забора"
    },
    "deliveryInfo":{
      "available":true,
      "displayName":"Изменение информации об адресе и времени доставки"
    },
    "suspend":{
      "available":true,
      "displayName":"Приостановка выдачи груза",
      "info":{
        "terminalInfo":"Груз по вашему заказу прибует на терминал по адресу г. Омск, 10 лет Октября ул., 180 Б лит. Б",
        "availableTill":"2018-06-10",
        "warning":"Выполнение запроса не гарантировано при подаче запроса после 17:00 текущего дня по местному времени терминала выдачи.",
        "terminalId":53,
        "stateInfo":"Приостановка выдачи груза получателю может потребовать оплаты хранения. Груз не будет выдан получателю до указанной вами даты либо до отмены запрета на выдачу."
      }
    },
    "resume":{
      "available":false,
      "displayName":"Возобновление выдачи груза",
      "info":{
        "terminalInfo":"Груз по вашему заказу прибует на терминал по адресу г. Омск, 10 лет Октября ул., 180 Б лит. Б",
        "availableTill":"2018-06-10",
        "warning":"Снятие ограничения в день запроса не гарантировано при подаче запроса вечером. Информация о том, что ограничение на выдачу груза снято, появится в карточке заказа",
        "terminalId":53,
        "stateInfo":"Приостановка выдачи груза получателю может потребовать оплаты хранения. Груз не будет выдан получателю до указанной вами даты либо до отмены запрета на выдачу."
      }
    },
    "cancelPickup":{
      "available":true,
      "displayName":"Отмена забора груза от адреса"
    },
    "cancelDelivery":{
      "available":true,
      "displayName":"Отмена доставки груза до адреса"
    }
  }
}
```

Описание параметров

Response		
Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200". В случае ошибки - "400"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	Data	Информация о возможности изменения данных по заказу

Data

Data		
Параметр	Тип	Описание
receiver	ChangeInfo	Информация о возможности изменения получателя заказа
payer	ChangeInfo	Информация о возможности изменения плательщика по заказу
contactInfo	object	Информация о возможности изменения контактной информации по заказу
— contactInfo.changeSender	ChangeInfo	Информация о возможности изменения контактных данных отправителя
— contactInfo.changeReceiver	ChangeInfo	Информация о возможности изменения контактных данных получателя
pickupInfo	ChangeInfo	Информация о возможности изменения адреса отправки, а также времени передачи груза водителю-экспедитору на адресе отправки
deliveryInfo	ChangeInfo	Информация о возможности изменения адреса доставки, а также времени получения груза на адресе доставки
suspend	ChangeInfo	Информация о возможности приостановки выдачи груза
resume	ChangeInfo	Информация о возможности возобновления выдачи груза
cancelPickup	ChangeInfo	Информация о возможности отмены заявки на доставку от адреса отправителя
cancelDelivery	ChangeInfo	Информация о возможности отмены заявки на доставку до адреса получателя (для получения груза клиенту необходимо будет приехать на терминал компании "Деловые Линии")

ChangeInfo

ChangeInfo		
Параметр	Тип	Описание
available	boolean	<p>Флаг, обозначающий возможность изменения информации.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "true" - данные можно изменить; • "false" - внесение изменений недоступно
displayName	string	Изменяемая информация
info	object	<p>Дополнительная информация по возможности изменения</p> <div> <p>Данный вложенный параметр есть только у объектов <code>response.data.suspend</code> и <code>response.data.resume</code></p> </div>
— info.terminalInfo	string	Информация о терминале, на который прибудет груз
info.availableTill	string	Дата до которой (включительно) возможна приостановка/возобновление выдачи груза
— info.warning	string	Дополнительная информация, актуальная в случае, если дата, полученная в параметре "info.availableTill", будет передана в запросе метода на приостановку/возобновление выдачи в качестве значения параметра "suspendDate"/"resumeDate"
— info.terminalId	integer	ID терминала, на который прибудет груз

— info.stateInfo	string	Дополнительная информация
------------------	--------	---------------------------

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).