

Доступные изменения заказа

Обновлено 03.02.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Проверка возможности изменения заказа](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Data](#)
 - [ChangeInfo](#)
- [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет проверить возможность:

- смены получателя;
- смены плательщика;
- изменения способа оплаты;
- изменения контактной информации по заказу;
- изменения адреса отправки и доставки груза;
- приостановки и возобновления выдачи;
- отмены заявки на доставку от адреса отправителя;
- отмены заявки на доставку до адреса получателя (для получения груза клиенту необходимо будет приехать на терминал компании "Деловые Линии").

Проверка возможности изменения заказа

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/orders/change_available.xml

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <orderID>00000000</orderID>
</request>
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться сервисом " Авторизация пользователя "
orderID	Да	integer	Номер заказа, по которому необходимо проверить возможность изменения данных

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <receiver>
      <available>true</available>
      <displayName>Изменение получателя по заказу</displayName>
    </receiver>
    <payer>
      <available>true</available>
      <displayName>Изменение плательщика по заказу</displayName>
    </payer>
    <contactInfo>
      <changeSender>
        <available>true</available>
        <displayName>Изменение контактной информации об отправителе</displayName>
      </changeSender>
      <changeReceiver>
        <available>true</available>
        <displayName>Изменение контактной информации о получателе</displayName>
      </changeReceiver>
    </contactInfo>
    <pickupInfo>
      <available>true</available>
      <displayName>Изменение информации об адресе и времени забора</displayName>
    </pickupInfo>
    <deliveryInfo>
      <available>true</available>
      <displayName>Изменение информации об адресе и времени доставки</displayName>
    </deliveryInfo>
    <suspend>
      <available>true</available>
      <displayName>Приостановка выдачи груза</displayName>
    </suspend>
    <info>
      <terminalInfo>Груз по вашему заказу прибует на терминал по адресу г. Омск, 10 лет Октября ул., 180 Б лит. Б</terminalInfo>
      <availableTill>2018-06-10</availableTill>
      <warning>Выполнение запроса не гарантировано при подаче запроса после 17:00 текущего дня по местному времени терминала выдачи.</warning>
      <terminalId>53</terminalId>
      <stateInfo>Приостановка выдачи груза получателю может потребовать оплаты хранения. Груз не будет выдан получателю до указанной вами даты либо до отмены запрета на выдачу.</stateInfo>
    </info>
    </suspend>
    <resume>
      <available>false</available>
      <displayName>Возобновление выдачи груза</displayName>
    </resume>
    <terminalInfo>Груз по вашему заказу прибует на терминал по адресу г. Омск, 10 лет Октября ул., 180 Б лит. Б</terminalInfo>
    <availableTill>2018-06-10</availableTill>
    <warning>Снятие ограничения в день запроса не гарантировано при подаче запроса вечером. Информация о том, что ограничение на выдачу груза снято, появится в карточке заказа</warning>
    <terminalId>53</terminalId>
    <stateInfo>Приостановка выдачи груза получателю может потребовать оплаты хранения. Груз не будет выдан получателю до указанной вами даты либо до отмены запрета на выдачу.</stateInfo>
    </info>
    </resume>
    <cancelPickup>
      <available>true</available>
      <displayName>Отмена забора груза от адреса</displayName>
    </cancelPickup>
    <cancelDelivery>
      <available>true</available>
      <displayName>Отмена доставки груза до адреса</displayName>
    </cancelDelivery>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200". В случае ошибки - "400"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	Data	Информация о возможности изменения данных по заказу

Data

Data		
Параметр	Тип	Описание
receiver	ChangeInfo	Информация о возможности изменения получателя заказа
payer	ChangeInfo	Информация о возможности изменения плательщика по заказу
contactInfo	object	Информация о возможности изменения контактной информации по заказу
— contactInfo.changeSender	ChangeInfo	Информация о возможности изменения контактных данных отправителя
— contactInfo.changeReceiver	ChangeInfo	Информация о возможности изменения контактных данных получателя
pickupInfo	ChangeInfo	Информация о возможности изменения адреса отправки, а также времени передачи груза водителю-экспедитору на адресе отправки
deliveryInfo	ChangeInfo	Информация о возможности изменения адреса доставки, а также времени получения груза на адресе доставки
suspend	ChangeInfo	Информация о возможности приостановки выдачи груза
resume	ChangeInfo	Информация о возможности возобновления выдачи груза
cancelPickup	ChangeInfo	Информация о возможности отмены заявки на доставку от адреса отправителя
cancelDelivery	ChangeInfo	Информация о возможности отмены заявки на доставку до адреса получателя (для получения груза клиенту необходимо будет приехать на терминал компании "Деловые Линии")

ChangeInfo

ChangeInfo		
Параметр	Тип	Описание
available	boolean	<p>Флаг, обозначающий возможность изменения информации.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "true" - данные можно изменить; • "false" - внесение изменений недоступно
displayName	string	Изменяемая информация
info	object	<p>Дополнительная информация по возможности изменения</p> <div> <p>Данный вложенный параметр есть только у объектов <code>response.data.suspend</code> и <code>response.data.resume</code></p> </div>
— info.terminalInfo	string	Информация о терминале, на который прибудет груз
info.availableTill	string	Дата до которой (включительно) возможна приостановка/возобновление выдачи груза
— info.warning	string	Дополнительная информация, актуальная в случае, если дата, полученная в параметре "info.availableTill", будет передана в запросе метода на приостановку/возобновление выдачи в качестве значения параметра "suspendDate"/"resumeDate"
— info.terminalId	integer	ID терминала, на который прибудет груз

— info.stateInfo	string	Дополнительная информация
------------------	--------	---------------------------

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе "[Ошибки методов API](#)".