

Поиск ОПФ

Обновлено 11.06.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Поиск ОПФ](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Данный справочник содержит перечень видов организационно-правовых форм (ОПФ).

Поиск ОПФ

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/references/opf_list.json

```
{  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "title": "Отк",  "name": "ОАО",  "countryUID": "0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a"}
```

Описание параметров

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
title	Нет*	string	Полное название ОПФ или его часть. Минимальная длина строки - 3 символа. Поиск осуществляется как по началу, так и по середине строки. *Запрос может содержать только один из параметров: "title" или "name"
name	Нет*	string	Краткое наименование ОПФ (ООО, ОАО и т. п.). Поиск осуществляется с начала строки, точное совпадение обязательно *Запрос может содержать только один из параметров: "title" или "name"
countryUID	Нет	string	UID страны, см. " Поиск стран "

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
  },
  "data":[
    {
      "uid":"0x8390b2048d37e0154b845fb22793e865",
      "name":"ОАО",
      "juridical":"true",
      "title":"Открытое Акционерное Общество",
      "innLength":10,
      "countryUID":"0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a"
    }
  ]
}
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	array of Data	Информация об ОПФ
— data.uid	string	UID ОПФ
— data.name	string	Краткое наименование ОПФ (ООО, ОАО и т. п.)
— data.juridical	boolean	Флаг обозначающий, что ОПФ является юридическим лицом
— data.title	string	Полное наименование ОПФ
— data.innLength	integer	Необходимое количество цифр в ИНН
— data.countryUID	string	UID страны, см. "Поиск стран"

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).